



E-CASADEI



Catalogo e-bike 24/25

www.b2b.ciclicasadei.com

IL SITO DEDICATO AI TUOI ORDINI ONLINE

Cicli Casadei ha predisposto un sito riservato alla clientela professionale (b2b) per effettuare gli ordini on-line.

Per accedere è necessario avere le credenziali (user e password) che vi invieremo assieme ad una breve guida per orientarvi nell'uso del sito e delle funzionalità.

Il sito b2b è stato progettato nell'ottica di **semplificare le procedure d'ordine** e per offrire ai clienti **nuove importanti opportunità**:

- visualizzazione di tutti gli articoli a catalogo con nome/codice, descrizione, dati tecnici, foto, prezzo, comprese eventuali NOVITA' di produzione
- possibilità di filtrare il catalogo per codice, categoria, modello, misura
- indicazione delle **DISPONIBILITA' A MAGAZZINO in tempo reale** per modello/taglia/colore
- area riservata con stato degli ordini e storico (per eventuale opzione di ri-ordine), condizioni di pagamento e dati anagrafici
- possibilità di compilare ordini h24, 7 giorni su 7

Puoi richiedere le tue credenziali di accesso e la guida all'uso del sito b2b scrivendoci a info@ciclicasadei.it

GLI ORDINI E LE LORO EVENTUALI AGGIUNTE DOVRANNO PERVENIRE:

PREFERIBILMENTE utilizzando il sito riservato alla clientela professionale all'indirizzo **www.b2b.ciclicasadei.com**

sono comunque ancora attive le modalità tradizionali tramite:

e-mail all'indirizzo **info@ciclicasadei.it** o Fax **0533.389301** utilizzando il modulo d'ordine, specificando codice articolo, taglia e colore di ogni singolo prodotto.

GARANZIE:

Ogni bicicletta è dotata di manuale d'uso, manutenzione e garanzia. La bicicletta è coperta da una garanzia di due anni ad esclusione delle parti soggette ad usura dovuta all'utilizzo del prodotto o per difetti causati da manomissioni, utilizzo non adeguato o incompetenza di eventuale personale al di fuori della casa produttrice o rivenditori autorizzati.



Codice	Descrizione	Colore e Taglia	Disponibilità	Prezzo netto	Quantità	
OL 26	OLANDA 26	Assortite	●	€ 00,00	0	Inserisci Scheda Tecnica Colori e Taglie
		Col. AMARANTO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. ARANCIO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. ARGENTO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. AZZURRO PASTELLO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. BIANCO, Tg. H46	●		0	Inserisci



Pedala verso nuovi orizzonti con il nostro catalogo e-bike: pronto a guidarti verso un futuro senza limiti.

Benvenuti nel mondo delle **E-bike Casadei**, dove la passione per l'innovazione e la tecnologia si fonde con il rispetto per l'ambiente e il desiderio di libertà. Da oltre 40 anni, Casadei produce qualsiasi tipo di bicicletta e con questa nuova proposta di E-bike vuole ridefinire l'esperienze di mobilità urbana e outdoor.

Le nostre **E-bike** rappresentano un connubio armonioso tra design italiano, ingegneria avanzata e prestazioni affidabili.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per offrire un'esperienza di guida senza pari, sia che si tratti di esplorare le strade cittadine che di affrontare percorsi più impegnativi in natura.

Siamo mossi dalla convinzione che la mobilità sostenibile debba essere accessibile a tutti, ed è per questo motivo che abbiamo progettato una vasta gamma di modelli adatti ad ogni tipo di ciclista, dai pendolari urbani agli avventurieri più audaci.

Con le nostre **E-bike**, vogliamo ispirare le persone ad abbracciare uno stile di vita attivo, ecologico e pieno di energia.

Unisciti a noi nel viaggio verso un futuro più verde e dinamico, dove ogni pedalata è un passo verso una maggiore libertà e un pianeta più pulito.

Scegliere un' **E-bike Casadei** significa investire in qualità, innovazione e affidabilità.

Le nostre biciclette elettriche sono progettate e costruite con cura, utilizzando materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia per offrire prestazioni affidabili e un'esperienza di guida indimenticabile.

La nostra proposta di **E-bike** si differenzia principalmente per la posizione del motore che può essere al mozzo, anteriore o posteriore, o centrale, posizionato dove si pedala.

L'E-bike con motore al mozzo offre una guida semplice e intuitiva, ideale principalmente per terreni pianeggianti o leggere salite. L'erogazione della potenza avviene in modo costante indipendentemente dalla potenza che si esprime nella pedalata e dà la possibilità di utilizzarla anche come bicicletta muscolare.

L'E-bike con motore centrale può essere utilizzata su qualsiasi percorso e sono particolarmente adatte per affrontare salite impegnative.

Con E-bike Casadei puoi contare su entrambe le opzioni, garantendo, ad ogni ciclista, la possibilità di trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze di mobilità.

INDICE

E-CITY&TOURING

- 05 MOTORE AL MOZZO - BATTERIA INTEGRATA
- 10 MOTORE AL MOZZO - BATTERIA PORTAPACCO
- 18 MOTORE CENTRALE

E-FOLD

- 27 E-FOLD

E-FAT

- 34 E-FAT

E- MTB&FULL SUSPENSION

- 40 E-MTB&FULL SUSPENSION

E-SPECIAL

- 49 E-SPECIAL



E-CITY & TOURING

MOTORE AL MOZZO - BATTERIA INTEGRATA
MOTORE AL MOZZO - BATTERIA PORTAPACCO

CASADEI

SOLO SU
ORDINAZIONE

E-VEN26INT-D

Batteria Integrata

motore al mozzo

E-CITY&TOURING

5
+



POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



E-BIKE VENERE 26 6V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Ammortizzata
FRENI-LEVE	Disco Meccanici
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY300
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	26x1,90
PESO (Kg)	24,5
PORTATA	100 Kg

MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
Nm	45Nm
BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
DISPLAY	LCD
LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
AUTONOMIA	50-100 Km
MISURE	H 44



Nero
Opaco




Titanio
Opaco



Nocciola
Opaco



Verde
Pastello
Opaco



Azzurro
Pastello
Opaco



Bianco
Opaco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING



E-VEN28INT-D

Batteria Integrata

SOLO SU
ORDINAZIONE



POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



E-BIKE VENERE 28 6V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POST M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	24,5	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Rev0 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 44



Nero
Opaco



Titanio
Opaco



Nocciola
Opaco



Verde
Pastello
Opaco



Azzurro
Pastello
Opaco



Bianco
Opaco

SOLO SU
ORDINAZIONE



POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



E-CTB28UINT-D

Batteria Integrata

motore al mozzo

E-CITY&TOURING



E-BIKE CTB 28 UOMO 6V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 48



Nero
Opaco



Titanio
Opaco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING



E-VEN28INT-MD-13AH

Batteria Integrata

SOLO SU
ORDINAZIONE



POSTERIORE BAFANG 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



E-BIKE VENERE 28 7V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD BAFANG
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x42	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 46

BAFANG®



Bianco

SOLO SU
ORDINAZIONE



POSTERIORE MXUS 250W-36V



INTEGRATA 36V-10,4Ah



34Nm

E-VEN28INT-VB-10.4AH

Batteria Integrata



motore al mozzo

E-CITY&TOURING



E-BIKE VENERE 28 7V BATT. INT. 36V-10.4AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Ammortizzata
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY300
COMANDI	Shimano Revo 7V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	700X42
PESO (Kg)	24
PORTATA	100 Kg

MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
Nm	34Nm
BATTERIA	INTEGRATA 36V-10,4Ah
DISPLAY	LCD
LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
AUTONOMIA	50-90 Km
MISURE	H 46



Bianco
Opaco

E-VEN7VP

Batteria Portapacco

POSTERIORE PROMOVEC 250W-36V

PORTAPACCO PROMOVEC 36V-15,6Ah

45Nm

E-BIKE VENERE 26 7V PROMOVEC 36V-15,6AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE PROMOVEC 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO PROMOVEC 36V-15,6Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,75 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	23,5	AUTONOMIA	70-130 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 40

Promovec®
the e-bike solutionNero
OpacoTitanio
Verde
LimeBianco
Rosso

SOLO SU
ORDINAZIONE



POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



PORTAPACCO 36V-14Ah



45Nm



E-VEN26SG6VP

Batteria Portapacco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING



E-BIKE VENERE 26 6V BATT. PORTAP. 36V-14AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY300
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	26x1,75
PESO (Kg)	25
PORTATA	100 Kg

MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
Nm	45Nm
BATTERIA	PORTAPACCO 36V-14Ah
DISPLAY	LCD
LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
AUTONOMIA	60-110 Km
MISURE	H 43



E-VEN28SG6VP

Batteria Portapacco

POSTERIORE SHENGYI 250W-36V

PORTAPACCO 36V-14Ah

45Nm

E-BIKE VENERE 28 6V BATT. PORTAP. 36V-14AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY300
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	700x45
PESO (Kg)	25
PORTATA	100 Kg

MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
Nm	45Nm
BATTERIA	PORTAPACCO 36V-14Ah
DISPLAY	LCD
LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
AUTONOMIA	60-110 Km
MISURE	H 43



motore al mozzo

E-CITY&TOURING

12



E-AURA7V

Batteria Portapacco



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah



35Nm



E-BIKE CTB 28 AURA 7V 36V-11,4 AH MOT. ANTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x38 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	22,5	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 44

ANSMANN®

Nero
Opaco

Bianco

Titanio
Opaco
FuxiaTitanio
Opaco
Azzurro



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah



35Nm

E-ZFR7V

Batteria Portapacco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING

15
E

E-BIKE CTB 28 ZEFIRO 7V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY300
COMANDI	Shimano Revo 7V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	700x38 Antiforo
PESO (Kg)	21,5
PORTATA	100 Kg

MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah
DISPLAY	LED
LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
AUTONOMIA	50-90 Km
MISURE	H 47-52

ANSMANN



Nero
Opaco



Titanio
Rosso
Opaco



E-VEN6V

Batteria Portapacco



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah



35Nm



E-BIKE VENERE 26 6V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,75 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	22	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 40

ANSMANN®





E-FOLD



CASADEI

E-TASKBIKE16

SOLO SU
ORDINAZIONE



ANTERIORE 250W-36V



INTEGRATA SAMSUNG 36V-7AH



35Nm



E-BIKE FOLDING 16 3V BATT. INT. SAMSUNG 36V-7AH MOT. ANTERIORE TRASPORTO AGEVOLATO M-DISK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	MOTORE ANTERIORE 250W-36V
FORCELLA	Alluminio Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA SAMSUNG 36V-7AH
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	16x1,95	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Sturmey Archer 3V	PESO (Kg)	16,5	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Sturmey Archer 3V	PORTATA	90 Kg	MISURE	TU - cm 40x70x70 (chiusa)

SAMSUNG



E-FOLD



SOLO SU
ORDINAZIONE



POSTERIORE 250W-36V



INTEGRATA 36V-7,8AH



35Nm



E-FOLD16



E-BIKE FOLDING 16 1V BATT. INT. 36V-7,8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	-
COMANDI	-

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Pieghevoli
COPERTURE	16x1,75
PESO (Kg)	15,5
PORTATA	90 Kg

MOTORE	POSTERIORE 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	INTEGRATA 36V-7,8AH
DISPLAY	LCD
LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
AUTONOMIA	30-50 Km
MISURE	TU - cm 60x80x40 (chiusa)



Bianco

E-FOLD

29
E

E-FOLD20



POSTERIORE BAFANG 250W-36V



INTEGRATA SAMSUNG 36V-10,2AH



45Nm



E-BIKE FOLDING 20 6V BATT. INT. SAMSUNG 36V-10,2AH BAFANG POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA SAMSUNG 36V-10,2AH
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY21	PESO (Kg)	19	AUTONOMIA	40-80 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	TU - cm 32x70x80 (chiusa)

BAFANG®
SAMSUNG



Nero
Opaco

Bianco

E-FOLD





POSTERIORE MXUS 250W-36VV



PORTAPACCO SAMSUNG 36V-10,4Ah



35Nm



E-FOLD 20-10.4AH


E-BIKE FOLDING 20 6V BATT. PORTAP. 36V-10.4AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY21
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Pieghevoli
COPERTURE	20x1,75
PESO (Kg)	21,7
PORTATA	130 Kg

MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	PORTAPACCO SAMSUNG 36V-10,4Ah
DISPLAY	LED
LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
AUTONOMIA	40-80 Km
MISURE	TU - cm 43x72x80 (chiusa)

SAMSUNG



Nero

Argento

E-FOLD



E-FOLD20SC-7.8AH



POSTERIORE MXUS 250W-36V



PORTAPACCO 36V-7,8Ah



35Nm



E-BIKE FOLDING 20 1V BATT. PORTAP. 36V-7.8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-7,8Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Hi-Ten	COPERTURE	20x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
CAMBIO	-	PESO (Kg)	21,5	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	-	PORTATA	100 Kg	MISURE	TU - cm 43x83x69 (chiusa)



Nero
Opaco

E-FOLD

32





POSTERIORE MXUS 250W-24V



PORTAPACCO 24V-7,8Ah



19Nm

SOLO SU
ORDINAZIONE

E-FOLD₂₀SC-7.8AH-ACC



E-BIKE FOLDING 20 HI-TEN 1V BATT. PORTAP. 24V-7.8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Hi-Ten
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Hi-Ten
PIEGA MANUBRIO	Hi-Ten
CAMBIO	-
COMANDI	-

GUARNITURA	Hi-Ten
CANOTTO	Hi-Ten
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Pieghevoli
COPERTURE	20x1,75
PESO (Kg)	21
PORTATA	100 Kg

MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-24V
Nm	19Nm
BATTERIA	PORTAPACCO 24V-7,8Ah
DISPLAY	-
LIVELLI ASSISTENZA	-
AUTONOMIA	30-50 Km
MISURE	TU - cm 105x80x40 (chiusa)



Arancio
Opaco



Azzurro



Bianco
Opaco



Titanio

E-FOLD





E-FAT

CASADEI





POSTERIORE BAFANG 250W-48V



ESTERNA 48V-13Ah



50Nm

E-FAT20-48V13AH



E-BIKE FAT 20 7V BATT. ESTERNA 48V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-48V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	50Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici Tektro	CERCHI	Alluminio Fat	BATTERIA	ESTERNA 48V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	28	AUTONOMIA	50-70 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	120 Kg	MISURE	TU

BAFANG®



Nero
Opaco

E-FAT

37
E-BIKE

E-FAT20INT-10.4AH



POSTERIORE MXUS 250W-36V



INTEGRATA 36V-10,4Ah



35Nm



E-BIKE FAT 20 7V BATT. INT. 36V-10,4AH MOT. POSTERIORE M-DISK RUOTE IN LEGA

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Alluminio Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Ruote in lega Fat	BATTERIA	INTEGRATA 36V-10,4Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	29	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	TU



Titanio

E-FAT





POSTERIORE MXUS 250W-36V



ESTERNA 36V-10,4Ah



45Nm

E-FAT20-10.4AH



E-BIKE FAT 20 7V BATT. ESTERNA 36V-10.4AH MOT. POSTERIORE M-DISK

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Fat	BATTERIA	ESTERNA 36V-10,4Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY500	PESO (Kg)	29	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	TU



Nero
Opaco

E-FAT

39
E



E-SPECIAL

CASADEI



SOLO SU
ORDINAZIONE

E-TR20

ANSMANN®



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V

ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah

35Nm

E-BIKE TRE RUOTE 20 6V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	V-brake ANTERIORE/M-Disk POSTERIORE
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY21
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Hi-Ten
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	20x1,75
PESO (Kg)	26
PORTATA	100 Kg

MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah
DISPLAY	LED
LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
AUTONOMIA	40-80 Km
MISURE	H 42

DIMENSIONI	cm 172(L)x67(P)x75(H)
DIMENSIONI CESTO POSTERIORE	cm 56(L)x52(P)x23(H)
PORTATA CESTO POSTERIORE	20 kg



E-SPECIAL

50
E



SOLO SU
ORDINAZIONE



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah



35Nm



E-TR24

ANSMANN®


E-BIKE TRE RUOTE 24 6V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	V-brake ANTERIORE/M-Disk POSTERIORE
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY21
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Hi-Ten
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	24x1,75
PESO (Kg)	27
PORTATA	100 Kg

MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah
DISPLAY	LED
LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
AUTONOMIA	40-80 Km
MISURE	H 47

DIMENSIONI	cm 182(L)x80(P)x80(H)
DIMENSIONI CESTO POSTERIORE	cm 56(L)x52(P)x23(H)
PORTATA CESTO POSTERIORE	20 kg



Blu Rosso Argento

E-SPECIAL

51
E

SOLO SU
ORDINAZIONE



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



ANSMANN LITIO 36V-11,6Ah



35Nm

E-TANDEM26



E-BIKE TANDEM BIBICI 26 21V ANSMANN 36V-11,6AH MOT. ANTERIORE

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY21
COMANDI	Shimano Revo 7V

GUARNITURA	Alluminio
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	26x1,50
PESO (Kg)	26
PORTATA	90+90 Kg

MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	ANSMANN LITIO 36V-11,6Ah
DISPLAY	LED
LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
AUTONOMIA	40-80 Km
MISURE	H 47 - cm 190(L)x30(P)x110(H)

ANSMANN®



Blu



Rosso



Titanio

E-SPECIAL

53
E



NOTE

NOTE

